

Advantage TS

Automatischer Abnehmer für den Anbindestall mit Milchleistungsanzeige und digitaler Anzeige von Milchfluss, Milchmenge, Temperatur und Milchwarnungen in Echtzeit.

Jede Advantage- Einheit liefert eine visuelle Laktationsgrafik. Die Grafik stellt den Milchfluss jeder Kuh dar und macht den Melkern den Zusammenhang zwischen guter Eutervorbereitung und optimalem Einschiessen der Milch deutlich.

Standard-Komponenten und -Funktionen:

LCD-Display, kann nach Belieben auf Grafikanzeige, Normalansicht usw. eingestellt werden. Angezeigt werden u.a.:

- Milchmenge
- Milchtemperatur
- · Reinigungstemperatur
- Leitfähigkeitswarnungen
- Ansetzzeit
- Milchfluss nach 30, 60 und 120 Sekunden
- verzögerter oder unterbrochener Milchfluss
- · und vieles mehr

LED-Lämpchen leuchten bei korrekter Abnahme, abgetretenen Melkzeugen, niedrigem Milchfluss usw.

Der eingebaute Datenspeicher speichert 40 Melkvorgänge pro Einheit mit der Möglichkeit, jeden Melkvorgang einzusehen.

Manueller Melkmodus als Option.

Erhältlich mit ${\it HandyGrip^{TM}}$ -Option für einfachen Vakuumund Stromanschluss.

Programmierbare Abnahmeeinstellung.

Mehr als 45 programmierbare Parameter zur Anpassung an jeden Anbindestall.

Zugang zur Gesamtmelkdauer jeder Einheit vom Programmiermenü aus.

Die Pulsation ist für jede Einheit einstellbar, so dass jeder Milcherzeuger durch Einstellen von Pulsrate und Pulsverhältnis ein gutes Ausmelken erzielen kann.



Automatischer Abnehmer für den Anbindestall mit Milchleistungsanzeige





Advantage TS

Automatischer Abnehmer für den Anbindestall mit Milchleistungsanzeige

Funktioniert mit der legendären *BouMatic*-Pulsation mit Bedienung an der Advantage-Einheit.

Voll programmierbar mit mehr als 45 flexiblen Optionen zur Anpassung an Ihren Melkstil.

Leicht (weniger als 5 kg) mit *HandyGrip*™ für den einfachen Wechsel von einer Kuh zur nächsten und den effizienten Anschluss an Strom und Vakuum in einem Schritt.


Übersichtliche Grafik mit Farbwarnungen für schnellen visuellen Hinweis auf den Melkstatus.

Grün - normale Abnahme.


Rot – Milchfluss verzögert oder unterbrochen.

LED-Lämpchen warnen bei Leitfähigkeit und abgetretenem Melkzeug.

Zahlreiche Sprachen.



Grafikanzeige



Normalansicht